

Iveco West Nutzfahrzeuge GmbH
Mathias-Brüggen-Straße 108
50829 KölnTel. +49 (0)221-956407-0
Fax +49 (0)221-956407-64
info.iww@iveco.com
www.iveco-west.deGeschäftsführer:
Henning SturmheitSitz der Gesellschaft:
DüsseldorfHandelsregister:
Amtsgericht Düsseldorf
HRB: 34172Ust.-Id Nr. DE812127059
StNr. 88002/84193Deutsche Bank AG
BLZ: 300 700 10
Konto: 2 724 003IBAN:
DE06 3007 0010 0272 400300
BIC: DEUTDE33XXX

Interne Fahrzeugkalkulation

Datum: 4.08.2021

IVECO MLI50E28WS EVI_D

FDP: S15W Lagerfahrzeug Anzahl: 1 VAN: 0011905525

VP: GW6EC4CK000017

Basisdaten

| Code | Bezeichnung | | |
|------|----------------------------|---------|-------------------------------------|
| CA | Achskonfiguration | 4X4 | 2 Achsen, Allradantrieb |
| RT | Antriebsachse Variante | HR | Radaussenantrieb |
| TF | Bremsen | TAM-TAM | Trommel / Trommel |
| CT | Fahrerhaus - Ausführung | MLL-NM | Fernfahrerhaus |
| VE | Fahrzeugvariante | CABINAT | Standard Fahrgestell mit Fahrerhaus |
| SU | Federung | MEC | Federung mechanisch |
| GT | Getriebeschaltung | 6M | 6-Gang mechanisch |
| DR | Lenkung | SX | Linkslenkung |
| EP | Motorisierung | 280 T7 | 280 T7 |
| WB | Radstand | 4150 | Radstand 4150 mm |
| US | Verwendung | OFF AWD | Off-Road Allradantrieb |
| MT | Zulässige Gesamtmasse | 11-15 | 11,5 - 15 Tonnen 4x4 |

Serienausstattung

| Code | Beschreibung |
|-------|--|
| 00089 | Zweistufige Motorbremse. Aktivierbar mittels rechtem Lenkstockhebel |
| 00219 | Unterlegkeile, 2 Stück |
| 00590 | Sicherheitsgurte, automatisch |
| 00640 | Dachklappe, mechanische Ausführung |
| 00693 | Elektrische Fensterheber für vordere Einstiegstüren |
| 00741 | Fahrerhausrückwand ohne Fenster |
| 01887 | ZF 6S 1000 TO Handschaltung |
| 02096 | Lufttrockner für Bremsanlage, heizbar |
| 02181 | Auspuffendrohr mittig unter Fahrzeug |
| 02211 | Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27 |
| 02307 | Stahlfelgen |
| 02463 | Tempomat (Cruise Control) |
| 02704 | Rückspiegel für Aufbaubreite 2600 mm |
| 03191 | Motorluftansaugung über Schnorchel, installiert rechtsseitig hinter Fahrerhaus |
| 03215 | Bordwerkzeug |
| 03441 | Sicherheitsgurt mit Warnsignal |
| 04176 | Display High Line |
| 04478 | Scheinwerfer vorne Halogen |
| 04572 | Erweiterungsmodul zur Steuerung von Nebenabtrieben |
| 05050 | Ohne Kipperventil |
| 05108 | Warnblinkleuchte |
| 05267 | AdBlue-Tank, 30 Liter |
| 05407 | Raucherpaket, Aschenbecher und Zigarettenanzünder |
| 05534 | Verbandtasche |
| 05597 | Fahrerhausfederung Standard |
| 05607 | Typschild I50E |
| 05848 | Spritzschutzlappen IVECO |
| 06356 | Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h |
| 06438 | Linkslenker für Rechtsverkehr |
| 06439 | Schilder für Lufttank Standard |
| 06441 | Achslasten Standard |
| 06570 | Geräusche nach CEE 92/97 |
| 06629 | Kopfstütze für Fahrer/Beifahrer |
| 07275 | Fahrerhausanbauteile Schwarz |
| 07747 | Schmutzunempfindliche Innenausstattung (leicht zu reinigen) |
| 07748 | Fahrerhaus-Kippeinrichtung manuell betätigt |
| 07836 | Instrumentenanzeige km/h - mph |
| 07940 | Verteilergetriebe i 0,99 |
| 08092 | Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| 08277 | Heizung für AdBlue-Tank |
| 08294 | Fahrgestellrahmen in Grau |
| 08551 | Blattfederung Halbelliptik (Trapezfeder) an der Vorderachse |
| 08554 | Blattfederung Halbelliptik (Trapezfeder) an der Hinterachse |
| 14520 | Ohne Berganfahrhilfe |
| 14987 | COC Gesamtbetriebserlaubnis |
| 72325 | Abgasnorm EURO VI D |
| 72484 | EG-Kontrollgerät digital 4.0 |
| 75056 | LED-Tagfahrlicht (2008/89/EC) |
| 75434 | Position der Komponenten am Fahrgestell in Standardausführung |
| 75502 | Luftfiltereinheit rechtsseitig hinter Fahrerhaus |
| 77022 | Ohne AEBS |
| 77028 | Chassisschutzversiegelung Tectyl 300 G Clear |

Angebot Nr.: QP-20210803133115

Angebot Datum: 3.08.2021

Verkaufschance Nr.: OPP-242108

| Code | Beschreibung |
|-------------|---------------------------------------|
| 77883 | Fernfahrerhaus in Flachdachausführung |
| 77990 | SENZA APPENDIABITI |
| 79467 | Flachdach in Weiß |

Sonderausstattung

| Code | Beschreibung |
|-------|---|
| 00430 | Anhängerversion für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage |
| 00541 | Batterietrennschalter mechanisch am Fahrgestell, rechts |
| 00553 | Schutzgitter für Scheinwerfer |
| 00598 | Ablage auf Motortunnel in 2-Sitz-Konfiguration, zuklappbar |
| 00632 | Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert |
| 00685 | Windschutzscheibe heizbar |
| 00907 | Bett unten, klappbar, 3-teilig |
| 01020 | Erhöhte Wattiefe |
| 01131 | Differentialsperre Vorderachse |
| 02085 | Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig |
| 02116 | Luftbehälter in Aluminiumausführung, Anzahl abhängig von Federungsversion und Anhängerversion |
| 02164 | Rangierkupplung hinten |
| 02210 | Reserverad, Dimension entspricht Fahrgestellbereifung |
| 02558 | Hochdruck-Scheinwerferreinigungsanlage |
| 02650 | Klimaanlage mit manueller Regelung |
| 02688 | Scheiben getönt |
| 02714 | Spiegel elektrisch verstell- und heizbar |
| 02916 | Fahrersitz HI-Comfort , mehrfach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und integrierter, höhenverstellbarer Sicherheitsgurt, Lendenwirbelstütze, mit 3-stufiger Kühl- oder Heizfunktion |
| 03283 | Motor-Ansaugluftheizung für optimales Kaltstartverhalten bei extremen Temperaturen |
| 05031 | Batterien 170 Ah, bei Eurocargo: empfohlen bei Einsatz einer Ladebordwand und/oder Nebenabtrieb |
| 05049 | Nebenabtrieb Hydrocar 88Z1 mit Pumpenanschluss. Übersetzung i 0,962, 450Nm Drehmoment. Geeignet für Meiller Kipper oder Krankipper |
| 05150 | Anhängerkupplung, 40 mm, 120 kN, automatisch |
| 05629 | Sonnenblendrollo für Seitenscheibe, Fahrer- und Beifahrerseite |
| 05867 | Generator 2880 Watt (24 Volt x 120 Ampere) |
| 05899 | Armlehne rechts am Fahrersitz, einstellbar in Neigung |
| 06035 | Hinterachsübersetzung: 6,34 |
| 06154 | Schlussquerträger, D-Wert: 120 kN - geeignet für Zentralachsanhänger |
| 06319 | Luftpresser 360 ccm, empfohlen für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage |
| 06400 | Kältekit -30 °C, bei EC: inkl. Kühlwasserheizelement (750W) mit 230V-Steckdose |
| 06427 | Hinterachs Einzelbereifung |
| 06526 | Anhängersteckdose für 12 Volt Betrieb, 13-polig |
| 06531 | Spannungswandler 24/12 Volt (10,5 Ampere) |
| 06555 | Nebelscheinwerfer |
| 06636 | Beifahrersitz Luxus, 4-fach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und Sicherheitsgurt, heizbar, Lendenwirbelstütze |
| 06653 | Pollenfilter für Fahrerhaus |
| 06656 | Standheizung Diesel/Luft mit Zeitschaltuhr (Eberspächer, AirTronic D2) |
| 06883 | Kraftstoffvorfilter Typ Racor mit Abscheider, heizbar |
| 07700 | Wagenheber |
| 07805 | Anhängerkupplung, Fabrikat Rockinger |
| 08289 | Vorbereitung für Mautsystem (OBU), umfasst Antenne und Verkabelung am Armaturenbrett ohne Empfangsgerät |
| 14569 | VDI-Schnittstelle (Vehicle-Data-Interface) für Telematikdienste (FMS), Version 3.0 |
| 14605 | Rangier- und Abschleppöse vorne |
| 73225 | Iveco Radio DAB+ mit CD, Bluetooth, integriertem Mikrofon, Mini-USB / AUX-In-Anschluss, LCD-Display |
| 75499 | Kraftstofftank 200 Liter, Kunststoff, abschließbar |
| 76049 | Tectyl-Behandlung - Steinschlagschutz |
| 76973 | Multifunktionslenkrad mit Lenkradsteuerung |

Angebot Nr.: QP-20210803133115

Angebot Datum: 3.08.2021

Verkaufschance Nr.: OPP-242108

| Code | Beschreibung |
|-------------|--|
| 77853 | Elektronische Wegfahrsperre und 3. Fahrzeugschlüssel |
| 77906 | Vorbereitung für Halterung mobiler Endgeräte, mit verstärkter Bodenplatte auf Armaturenräger, ohne Halterung |

Farbe

| Code | Beschreibung |
|-------------|---------------------------|
| 52020 | Eisengrau IC 072 RAL 7011 |

Zusätzliche Ausstattung

| Code | Beschreibung |
|-------------|---------------------------------|
| 30001 | Batterie geladen |
| 20168 | Bereifung 14 R20 164/TL Gelände |
| 36130 | ger ECARGO 4X4 EVI_D |
| 33999 | Ohne Vorgabe |
| 30185 | Reifenhersteller Fa. MICHELIN |
| 33990 | Spezifischer Reifenwunsch |
| 25848 | XZL+ (-) - MICHELIN |

Iveco Nachrüstung-CCM ab Werk

| Code | Beschreibung |
|-------------|----------------------------------|
| 74698 | Armlehne für Beifahrereinzelsitz |
